

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 29.01.2020

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Plasmaproteine 01 (241):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:	Gültigkeitsdauer 12 Monate:
CRP (quant) (R: B1a)	C3-Komplement
Ferritin (R: B1a)	C4-Komplement
IgA (R: B1a)	Haptoglobin
IgG (R: B1a)	IGE
IgM (R: B1a)	Lösl. Transferrin-Rez.
Transferrin (R: B1a)	a1-Antitrypsin

Plasmaproteine 02 - Cystatin-C (242):


Gültigkeitsdauer 12 Monate:
Cystatin C

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

8888
Labor Dortmund Leopoldstraße GbR
und PLG Dortmund Leopoldstraße GbR
Dr. Niederau und Kollegen
Leopoldstr. 10
44147 Dortmund

Düsseldorf, 20.02.2020



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)




Prof. Dr. rer. nat. Ingo Schellenberg
(Ringversuchsleiter)